

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 28

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco

Data: 24/03/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di marzo, nel proprio ufficio,

Il Direttore

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che,

sono pervenute diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque denominate a questo Ente;

per gli interventi, i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall'Amministrazione Comunale la conformità degli stessi alla normativa di settore di propria;

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle Norme vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte dell'amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

Con Determinazione Direttoriale n. 53 del 25.03.2013 L'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian è "Responsabile del Procedimento" per il rilascio dei Nulla Osta, dei pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e degli altri pareri di competenza dell'Ente Parco.

L'agronomo Elisabetta Ferroni incaricata dal Direttore per la redazione dei referti istruttori per il rilascio dei seguenti nulla osta, ha consegnato le relative istruttorie con le proposte sulle pratiche esaminate e ha relazionato alla Commissione Tecnica ed al Responsabile del Procedimento in merito alle stesse;

Dai verbali espressi dalla Commissione Tecnica nella seduta del 02/03/2017, si evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto vengono poste al rilascio o meno del nulla osta e dell'eventuale parere in merito alla Valutazione di Incidenza ad esso propedeutica.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Visto il Piano del Parco Del Conero;

Visto il Regolamento del Parco del Conero;

Vista la DGR 1106/2011 (come modificata dalla DGR 1744/2012) di approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero;

Visti i Piani di Gestione Natura 2000 approvati dalla Regione Marche con DGR 553/2015 e pubblicati sul BUR Marche 64 del 31/07/2015

DETERMINA

1. *pratica n. 747 del 21/02/2017*

Richiedente: Comune di Ancona Area Lavori Pubblici – Verde Pubblico, Green Economy (Energie Rinnovabili), Cimiteri.

Ditta: **Gobbi Sauro**, via Corraducci 82, Camerano.

Oggetto: nulla osta per l'abbattimento di 3 *Pinus halepensis* + potatura di 3 *Pinus halepensis* in loc. Fraz. Varano, altezza civico 118/B.

Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

• di rilasciare il nulla osta all'intervento proposto dai tecnici del Comune di Ancona, (mantenendo la stessa numerazione) consistente in:

- Per le piante numero 3, 5 e 6, aventi diametro misurato ad 1,3 m da terra rispettivamente di 45, 40 e 45 cm: *potatura di contenimento generale della chioma, procedendo con raccorciamento dei rami con la tecnica del taglio di ritorno su idonee nuove cime, eseguendo tagli del diametro massimo di circa cm 8-10 ed asportando non oltre il 25% circa della massa fotosintetizzante (art. 21.2.i) della L.R. 6/2005);*
- Per le piante numero 1, 2 e 4, aventi diametro misurato ad 1,3 m da terra rispettivamente di 55, 50 e 50 cm: *abbattimento ai sensi dell'art. 21.2 lettere h) ed i) della L.R. 6/2015*

con la prescrizione, in accordo a quanto proposto dal Comune di Ancona e nel rispetto del Regolamento del Parco, dell'impianto compensativo entro il 2017 di due esemplari di *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda) per ogni esemplare di pino abbattuto, per un totale di 6 esemplari, da collocare in posizione più arretrata rispetto ai pini.

Poiché il germoplasma dovrà avere provenienza locale è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine di *Cercis siliquastrum* ottenute da semi e talee raccolti nel territorio marchigiano, non solo in fitocella (molto piccole) ma anche trapianti di più anni e quindi di dimensioni maggiori.

• Di chiedere cortesemente al Comune di adeguare la propria prescrizione al Regolamento del Parco solamente per quanto attiene alle dimensioni che dovranno avere le piante da mettere a dimora.

2. *pratica n. 697 del 17/02/2017*

Richiedente: **Pisapia Franco**, via del Pincetto, 60026 (AN)

Oggetto: nulla osta per l'abbattimento di olmi completamente secchi radicati in prossimità della sede stradale in loc. Montefreddo in Comune di Sirolo (Foglio 13, particelle 463, 464 e 465).

Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

- **di rilasciare il nulla osta** all'abbattimento dei 12 (circa) esemplari completamente secchi di olmo in oggetto, **con la prescrizione** dell'impianto compensativo entro il 2017, nel rispetto del Regolamento del Parco, di una nuova formazione mista di specie arbustive nello stesso sito in cui sono radicati gli olmi secchi da abbattere e di 12 esemplari di specie arboree nei siti indicati nella planimetria allegata alla domanda. Per la scelta delle specie (almeno 3 per la siepe e almeno 2 per le piante arboree da mettere a dimora lungo il fosso), si dovrà fare riferimento ai due elenchi sotto riportati. Poiché il germoplasma dovrà avere provenienza locale è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi e talee raccolti nel territorio del Conero.
- **Di rammentare** che, ai sensi dell'art. 2.13 del Regolamento del Parco, le opere di compensazione sono parte integrante dell'intervento e come tali necessarie per la validità del nullaosta.
- **Di rammentare** che il nullaosta ottenuto va allegato alla richiesta di autorizzazione all'abbattimento delle piante facenti parte della siepe tutelata ai sensi dell'art. 24 dell L.R. 6/2005 e s. m. e i. da inoltrare al Comune territorialmente competente ai sensi della medesima norma;

Specie arbustive per la siepe:

Agazzino (*Pyracantha coccinea*)
 Alaterno (*Rhamnus alaternus*)
 Alloro (*Laurus nobilis*)
 Biancospino (*Crataegus monogyna*)
 Caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*)
 Ciliegio volpino (*Lonicera xylosteum*)
 Corbezzolo (*Arbutus unedo*)
 Fillirea (*Phillyrea latifolia* e *Phyllirea media*)
 Ginepro rosso (*J. oxycedrus*)
 Ginestra (*Spartium junceum*)
 Laurotino (*Viburnum tinus*)
 Lentisco (*Pistacia lentiscus*)
 Ligustro (*Ligustrum vulgare*)
 Prugnolo (*Prunus spinosa*)
 Rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens.*)
 Sanguinello (*Cornus sanguinea*)
 Terebinto (*Pistacia terebinthus*)

Specie arboree per integrazione della formazione vegetale lungo il fosso:

Salice bianco (*Salix alba*)
 Pioppo bianco (*Populus alba*)
 Frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa*)
 Nocciolo (*Corylus avellana*)
 Olmo (*Ulmus minor*)

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Urbanistica e Territorio per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
 del Parco Naturale del Conero
 Dr. Marco Zannini

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

VERBALE n°2 DELLA COMMISSIONE TECNICA SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2016

Il giorno 02/03/2017 alle ore 15:00 si è riunita la Commissione Tecnica del Parco per l'espressione del parere finalizzato al rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 13 L. 394/91, ed art. 26 L.R. 15/94.

Sono presenti

Dott. Marco Zannini, Direttore del Parco Naturale del Conero

Dott. Agr. Francesca Manoni

Dott. Paolo Perna

Geol. Rossano Rocchetti

Si dà atto che il Direttore svolge anche la funzione di Segretario e che è presente, per le due pratiche di seguito riportate, l'Arch. Ludovico Caravaggi in qualità di Responsabile del Procedimento e la Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni, in qualità di tecnico istruttore;

3. *pratica n. 747 del 21/02/2017*

Richiedente: Comune di Ancona Area Lavori Pubblici – Verde Pubblico, Green Economy (Energie Rinnovabili), Cimiteri.

Ditta: **Gobbi Sauro**, via Corraducci 82, Camerano.

Oggetto: nulla osta per l'abbattimento di 3 *Pinus halepensis* + potatura di 3 *Pinus halepensis* in loc. Fraz. Varano, altezza civico 118/B.

Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

• **di rilasciare il nulla osta, all'intervento proposto dai tecnici del Comune di Ancona, (mantenendo la stessa numerazione) consistente in:**

- Per le piante numero 3, 5 e 6, aventi diametro misurato ad 1,3 m da terra rispettivamente di 45, 40 e 45 cm: *potatura di contenimento generale della chioma, procedendo con raccorciamento dei rami con la tecnica del taglio di ritorno su idonee nuove cime, eseguendo tagli del diametro massimo di circa cm 8-10 ed asportando non oltre il 25% circa della massa fotosintetizzante (art. 21.2.i) della L.R. 6/2005);*
- Per le piante numero 1, 2 e 4, aventi diametro misurato ad 1,3 m da terra rispettivamente di 55, 50 e 50 cm: *abbattimento ai sensi dell'art. 21.2 lettere h) ed i) della L.R. 6/2015*

con la prescrizione, in accordo a quanto proposto dal Comune di Ancona e nel rispetto del Regolamento del Parco, dell'impianto compensativo entro il 2017 di due esemplari di *Cercis siliquastrum* (albero di Giuda) per ogni esemplare di pino abbattuto, per un totale di 6 esemplari, da collocare in posizione più arretrata rispetto ai pini.

Poiché il germoplasma dovrà avere provenienza locale è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine di *Cercis siliquastrum* ottenute da semi e talee raccolti nel territorio marchigiano, non solo in fitocella (molto piccole) ma anche trapianti di più anni e quindi di dimensioni maggiori.

• Di chiedere cortesemente al Comune di adeguare la propria prescrizione al Regolamento del Parco solamente per quanto attiene alle dimensioni che dovranno avere le piante da mettere a dimora.

4. *pratica n. 697 del 17/02/2017*

Richiedente: **Pisapia Franco**, via del Pincetto, 60026 (AN)

Oggetto: nulla osta per l'abbattimento di olmi completamente secchi radicati in prossimità della sede stradale in loc. Montefreddo in Comune di Sirolo (Foglio 13, particelle 463, 464 e 465).

Responsabile unico del procedimento: Arch. Ludovico Caravaggi Vivian.

- **di rilasciare il nulla osta** all'abbattimento dei 12 (circa) esemplari completamente secchi di olmo in oggetto, **con la prescrizione** dell'impianto compensativo entro il 2017, nel rispetto del Regolamento del Parco, di una nuova formazione mista di specie arbustive nello stesso sito in cui sono radicati gli olmi secchi da abbattere e di 12 esemplari di specie arboree nei siti indicati nella planimetria allegata alla domanda. Per la scelta delle specie (almeno 3 per la siepe e almeno 2 per le piante arboree da mettere a dimora lungo il fosso), si dovrà fare riferimento ai due elenchi sotto riportati. Poiché il germoplasma dovrà avere provenienza locale è consigliato il reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi e talee raccolti nel territorio del Conero.
- **Di rammentare** che, ai sensi dell'art. 2.13 del Regolamento del Parco, le opere di compensazione sono parte integrante dell'intervento e come tali necessarie per la validità del nullaosta.
- **Di rammentare** che il nullaosta ottenuto va allegato alla richiesta di autorizzazione all'abbattimento delle piante facenti parte della siepe tutelata ai sensi dell'art. 24 dell L.R. 6/2005 e s. m. e i. da inoltrare al Comune territorialmente competente ai sensi della medesima norma;

Specie arbustive per la siepe:

Agazzino (*Pyracantha coccinea*)
Alaterno (*Rhamnus alaternus*)
Alloro (*Laurus nobilis*)
Biancospino (*Crataegus monogyna*)
Caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*)
Ciliegio volpino (*Lonicera xylosteum*)
Corbezzolo (*Arbutus unedo*)
Fillirea (*Phillyrea latifolia* e *Phyllirea media*)
Ginepro rosso (*J. oxycedrus*)
Ginestra (*Spartium junceum*)
Laurotino (*Viburnum tinus*)
Lentisco (*Pistacia lentiscus*)

Ligustro (*Ligustrum vulgare*)
Prugnolo (*Prunus spinosa*)
Rosa di San Giovanni (*Rosa sempervirens.*)
Sanguinello (*Cornus sanguinea*)
Terebinto (*Pistacia terebinthus*)

Specie arboree per integrazione della formazione vegetale lungo il fosso:

Salice bianco (*Salix alba*)
Pioppo bianco (*Populus alba*)
Frassino meridionale (*Fraxinus oxycarpa*)
Nocciolo (*Corylus avellana*)
Olmo (*Ulmus minor*)

Sirolo, lì 02/03/2017

F.to Dott. Marco Zannini
F.to Dott. Agr. Francesca Manoni
F.to Geol. Rossano Rocchetti
F.to Dott. Paolo Perna

oo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 24/03/2017

UFF. URBANISTICA TERRITORIO
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici
giorni consecutivi dal 27/10/2017 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio
proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

oo