

Allegato 1

		Fattori di pressione			
		Anfibi			
0		<i>Tritone crestato italiano</i>			
1A		-	3	<i>Rospo smeraldino</i>	
1B		-	4	<i>Rana appenninica</i>	
1C		-	4	<i>Rettili</i>	
1D		-	4	<i>Trachemis scripta</i>	
2A	-	-	-	<i>Uccelli</i>	
2B	+/-	+/-	-	<i>Tarabusino</i>	
2D			-	<i>Sparviere</i>	
2F			-	<i>Lanario</i>	
3A	-	-	-	<i>Pellegrino</i>	
3B	-	-	-	<i>Loddolaio</i>	
3C			-	<i>Stama</i>	
3D			-	<i>Quaglia</i>	
4A	-	-	-	<i>Fagiano comune</i>	
4B	+/-	+/-	-	<i>Fratino</i>	
4C			-	<i>Gabbiano reale</i>	
4D			-	<i>Assiolo</i>	
5D	-	-	-	<i>Succiacapre</i>	
5E			-	<i>Rondone maggiore</i>	
5F			-	<i>Rondone pallido</i>	
6E			-	<i>Martin pescatore</i>	
7C			-	<i>Ghiandala marina</i>	
8D	-	-	-	<i>Picchio rosso maggiore</i>	
9C	-	-	-	<i>Torricollo</i>	
9D	-	-	-	<i>Calandrella</i>	
			-	<i>Cappellaccia</i>	
			-	<i>Allodola</i>	
			-	<i>Pettiroso</i>	
			-	<i>Codiroso</i>	
			-	<i>Satimpalio</i>	
			-	<i>Fiorrancino</i>	
			-	<i>Pigliamosche</i>	
			-	<i>Picchio muratore</i>	
			-	<i>Rampichino</i>	
			-	<i>Averla piccola</i>	
			-	<i>Passera mattugia</i>	
			-	<i>Crociere</i>	
			-	<i>Ortolano</i>	
			-	<i>Strilozzo</i>	
				Mammiferi	
				<i>Pipistrello albolimbato</i>	
				<i>Nottola di Leiser</i>	
				<i>Pipistrello di Savi</i>	
				<i>Minotero</i>	
				<i>Lepre comune</i>	
				<i>Istrice</i>	
				<i>Nutria</i>	
				<i>Cinghiale</i>	
				<i>Capriolo</i>	

	9E	Fattori di pressione
10D		Anfibi
12C		Tritone crestato italiano
12D		Rospo smeraldino
13A		Rana appenninica
14A		
15D		
15E		
15F		
16A		
16B		
17B	+*	
17E		
17F		
18A		
19A		
20A		
20B		
20F		
21A	+*	
21B	+*	
22A	+*	
22F		
23A	+*	
24E		
25A	-	
25D	-	
		Uccelli
		Tarabusino
		Falco pecchiaiolo
		Sparviere
		Lanario
		Pellegrino
		Lodolaio
		Starna
		Quaglia
		Fagiano comune
		Fratino
		Gabbiano reale
		Assiolo
		Succiacapre
		Rondone maggiore
		Rondone pallido
		Martin pescatore
		Ghiandai marina
		Picchio rosso maggiore
		Torticollo
		Calandrella
		Cappelaccia
		Allodola
		Pettiroso
		Codirosso
		Saltimpalo
		Fiorrancino
		Pigliamosche
		Picchio muratore
		Rampichino
		Averla piccola
		Passera mattugia
		Crociere
		Ortolano
		Strillozzo
		Mammiferi
		Pipistrello albolimbato
		Nottola di Leisler
		Pipistrello di Savi
		Miniotero
		Istrice
		Lepre comune
		Nutria
		Cinghiale
		Capriolo

		Fattori di pressione
25E		
26A		Anfibi
		Tritone crestato italiano
		Rospo smeraldino
		Rana appenninica
26F		
27D		Rettili
27E		Trachemis scripta
28C		
28D		
29A		Uccelli
29B		
30A		
30B		
31A		
31B		
32A		
33A	+	
33B	+	
34A	+	
34B	-	
35A	-	
35D	-	
36D	-	
37D	-	
38A	-	
		Tarabusino
		Falco pecchiaiolo
		Sparviere
		Lanario
		Pellegrino
		Loddolaio
		Stama
		Quaglia
		Fagiano comune
		Fratino
		Gabbiano reale
		Assiolo
		Succiacapre
		Rondone maggiore
		Rondone pallido
		Martin pescatore
		Ghiandala marina
		Picchio rosso maggiore
		Torticollo
		Calandrella
		Cappellaccia
		Allodola
		Pettirosso
		Codirosso
		Saltimpalo
		Fiorrancino
		Pigliamosche
		Picchio muratore
		Rampichino
		Averla piccola
		Passera mattugia
		Crociere
		Ortolano
		Strillozzo
		Mammiferi
		Pipistrello albolimbato
		Nottoia di Leisler
		Pipistrello di Savi
		Miniottero
		Lepre comune
		Istrice
		Nutria
		Cinghiale
		Capriolo