

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 2 P

Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco parere in merito alla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s. m. e i. che recepisce la Dir. 92/43 CEE - Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat").

Data: 13/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di marzo, nel proprio ufficio,

Il Direttore

Premesso che:

ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativi ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del Parco stesso secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 394/1991;

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 16/09/2015;

il Regolamento del Parco del Conero all'art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;

Considerato che sono pervenute alcune domande di richiesta di nullaosta e comunicazioni;

nel rispetto del co. 13 dell'art. 2.1 del Regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal Responsabile del Procedimento;

Con Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 26 del 18/10/2017 l'agronomo Elisabetta Ferroni è stata individuata responsabile dei seguenti "procedimenti/attività: istruttorie al fine del rilascio del nulla osta delle pratiche ambiente, agricoltura, e foreste, istruttorie per il rilascio della Valutazione d'incidenza e istruttoria al fine del rilascio del parere delle pratiche urbanistiche per la materia ambiente, agricoltura, e foreste"; la stessa ha istruito la pratica e relazionato al Direttore ed alla Commissione Tecnica in data 16/01/2018 la quale ha proposto il rilascio del nulla osta con prescrizioni, nel rispetto del Regolamento del Parco, fatta salva una verifica dello stato di fatto mediante un sopralluogo, che è stato effettuato in data 22/01/2018. Successivamente la stessa Dott. Agr. Elisabetta Ferroni ha completato il referto istruttorio e relazionato nuovamente al Direttore circa la pratica a seguito di quanto rilevato in occasione del sopralluogo, proponendo di non rilasciare il nulla osta per un tratto di viabilità non più in uso per il quale l'intervento si configura quindi come un ripristino e non come una manutenzione straordinaria, con necessità di scavi e rinterrì che potrebbero interferire con elementi vegetazionali di interesse conservazionistico.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.;

Vista la legge n. 127/97 e ss. mm. e ii.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – Testo Unico Enti Locali;

Vista la L.R. 6/2007 e s. m. e i.

Vista la DGR n. 220 del 09/02/2010 - L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi – e s. m. e i.;

Vista la DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS e s. m. e i.;

Vista la DGR n. 1106 del 01/08/2011 - LR n. 6/2007 - Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero, e s. m. e i.;

Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 29/04/2010;

Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015;

Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015;

DETERMINA

1. Pratica n. 4584 del 29/11/2017 e 92 del 12/01/2018

Richiedente: Azienda Agricola Il Ritorno s.s., via Piani d'Aspio 12, Sirolo (AN).

Oggetto: Richiesta di nulla osta per *CILA in variante alla SCLA prot. n.176510 del 23/12/2016* del Comune di Ancona consistente nei seguenti interventi: *a) installazione di recinzione per bovini; b) manutenzione della viabilità privata; c) realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque di recupero finalizzata all'abbeveramento degli animali al pascolo.*

Di considerare la documentazione presentata equivalente alla Scheda descrittiva sintetica (Tav. 9) di cui alla DGR 220/2010 come modificata dalla D.G.R 23/2015 e s. m. e i.,

Di escludere la necessità della procedura di cui all'art. 6.2 della medesima DGR;

Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, **il nulla osta** di competenza **con prescrizioni per i seguenti interventi:**

1. manutenzione proposto sulla viabilità aziendale esistente, fatta eccezione il tratto attualmente non più in uso che richiederebbe un intervento di ripristino comportante scavi e rinterrati, oltre che rimozione di arbusti e del cotico erboso,
2. installazione delle recinzioni elettrificate con pali in legno e fili e bande, per la conduzione dell'allevamento zootecnico, con le caratteristiche previste nella Relazione Tecnica;
3. realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque di recupero come descritto nella Relazione Tecnica.

Le prescrizioni sono le seguenti:

Per la manutenzione della viabilità privata

- che la manutenzione dovrà essere finalizzata esclusivamente al transito dei mezzi agricoli necessari per la conduzione dei fondi aziendali;
- che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per una corretta regimazione delle acque superficiali, oltre che per favorire un rapido rinverdimento spontaneo delle aree immediatamente adiacenti alle aree di passaggio con le quali l'attuazione dell'intervento dovesse eventualmente interferire;
- Che con l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere danneggiata la vegetazione arborea ed arbustiva adiacente alla strada, fatti salvi gli interventi sulla vegetazione strettamente necessari per mantenere percorribile la viabilità;

Per l'installazione delle recinzioni per bovini:

- né l'installazione, né le manutenzioni, dovranno comportare una riduzione o un danneggiamento degli esemplari di specie autoctone presenti;
- nel rispetto dell'art. 6.6 Diserbanti non sarà possibile gestire l'erba sotto la recinzione elettrificata mediante diserbo.

Per la realizzazione del sistema di distribuzione delle acque di recupero

- nel rispetto dell'art. 3.15, gli scavi per la posa in opera dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare in nessun caso le piante arboree e arbustive presenti.

Di rammentare infine che:

- il Piano del Parco prevede un limite di 2 UBA/ha come carico di bestiame (vedi art. 287 del Quaderno 2 – (APS 5));

- sono sempre in vigore le misure di conservazione di cui alla DGR 1161/2011, riconfermate dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 approvato nel 2015;
- ai sensi del Regolamento del Parco (art. 2.13) per il pascolamento nel bosco è necessario il nulla osta del Parco.

Di non rilasciare il nulla osta per il tratto di viabilità attualmente escluso dal rilascio del nulla osta di cui al precedente punto 1), configurandosi come un ripristino anziché come una manutenzione, per cui si ritiene necessaria un'analisi più approfondita, attuando dapprima un picchettamento del tracciato, in modo tale da poter valutare l'entità di sbancamenti e riporti necessari, e se, ed in che misura, il tracciato stesso interferisca o meno con elementi vegetazionali di interesse conservazionistico, integrando poi eventualmente la pratica con adeguate sezioni e relazioni. Per questo intervento il procedimento deve intendersi interrotto ai sensi dell'art. 2.1 del Regolamento del Parco.

La presente determinazione, viene trasmessa all'ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2018

2. Pratica n. 4584 del 29/11/2017 e 92 del 12/01/2018

Richiedente: Azienda Agricola Il Ritorno s.s., via Piani d'Aspio 12, Sirolo (AN).

Oggetto: Richiesta di nulla osta per CILA in variante alla SCIA prot. n.176510 del 23/12/2016 del Comune di Ancona consistente nei seguenti interventi: a) installazione di recinzione per bovini; b) manutenzione della viabilità privata; c) realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque di recupero finalizzata all'abbeveramento degli animali al pascolo.

Si propone di considerare la documentazione presentata equivalente alla Scheda descrittiva sintetica (Tav. 9) di cui alla DGR 220/2010 come modificata dalla D.G.R 23/2015 e s. m. e i.,

Si propone di escludere la necessità della procedura di cui all'art. 6.2 della medesima DGR;

Si propone di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e **fatta salva una verifica dello stato di fatto mediante un sopralluogo**, il nulla osta di competenza **con prescrizioni per i seguenti interventi**:

4. manutenzione proposto sulla viabilità aziendale esistente
5. installazione delle recinzioni elettrificate con pali in legno e fili e bande, per la conduzione dell'allevamento zootecnico, con le caratteristiche previste nella Relazione Tecnica;
6. realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque di recupero come descritto nella Relazione Tecnica.

Le prescrizioni sono le seguenti:

Per la manutenzione della viabilità privata

- che la manutenzione dovrà essere finalizzata esclusivamente al transito dei mezzi agricoli necessari per la conduzione dei fondi aziendali;
- che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per una corretta regimazione delle acque superficiali, oltre che per favorire un rapido rinverdimento spontaneo delle aree immediatamente adiacenti alle aree di passaggio con le quali l'attuazione dell'intervento dovesse eventualmente interferire;
- Che con l'esecuzione dell'intervento non dovrà essere danneggiata la vegetazione arborea ed arbustiva adiacente alla strada, fatti salvi gli interventi sulla vegetazione strettamente necessari per mantenere percorribile la viabilità;

Per l'installazione delle recinzioni per bovini:

- né l'installazione, né le manutenzioni, dovranno comportare una riduzione o un danneggiamento degli esemplari di specie autoctone presenti;
- nel rispetto dell'art. 6.6 Diserbanti non sarà possibile gestire l'erba sotto la recinzione elettrificata mediante diserbo.

Per la realizzazione del sistema di distribuzione delle acque di recupero

- nel rispetto dell'art. 3.15, gli scavi per la posa in opera dovranno osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare in nessun caso le piante arboree e arbustive presenti.

Si propone di rammentare infine che:

- il Piano del Parco prevede un limite di 2 UBA/ha come carico di bestiame (vedi art. 287 del Quaderno 2 – (APS 5));
- sono sempre in vigore le misure di conservazione di cui alla DGR 1161/2011, riconfermate dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 approvato nel 2015;
- ai sensi del Regolamento del Parco (art. 2.13) per il pascolamento nel bosco è

necessario il nulla osta del Parco.

Sirolo, lì 16/01/2018

Dott. Marco Zannini

Dott. Agr. Francesca Manoni

Geol. Rossano Rocchetti

Arch. Roberto Panariello

oo

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione

Sirolo, li 13/03/2018

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni

Visto: Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
Dr. Marco Zannini

oo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 26/03/2018 ed inserita nella raccolta delle determinate del servizio proponente.

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. Marco Zannini

oo